


1. RYSUNKI

Widok



Strefa bezpieczeństwa



*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

2. WYMIARY

Piaskownice integracyjne dostępne są w dwóch rozmiarach:

	GT-0077	GT-0077/1
Element	1,20 x 1,20 m	1,00 x 1,00 m
Strefa bezpieczeństwa	4,20 x 4,20 m	4,00 x 4,00 m
Powierzchnia strefy	15,75 m ²	14,10 m ²
Obwód strefy	14,25 m	13,45 m
Wysokość	0,70 m	0,70 m

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

3. ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- **Słupy nośne** o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiertzeniem, pleśnią.
- Słupy nośne zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
- Dno piaskownicy wykonane z desek, zabezpieczone przed wysypywaniem się piasku.
- Stolik wykonany z płyty HDPE, na zamówienie dostępne są także szersze stoliki z podcięciem.
- **Piaskownica integracyjna może być montowana jako pojedyncze urządzenie lub jako doposażenie Zestawów GT oraz Domków.**
- **PIASEK - WE WŁASNYM ZAKRESIE.**

4. SPOSÓB MONTAŻU

- a) **Montaż na kotwach** - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.
- b) **Montaż bezpośrednio w gruncie** – nogi belek wykonane z **drewna impregnowanego ciśnieniowo**, zakopane bezpośrednio w gruncie na około 70 cm.

5. KOLOR BELEK

Jest uzależniony od sposobu montażu, i tak:

- a) Montaż na kotwach – belki w kolorze **sosny**



lub **teaku**



- b) Montaż bezpośrednio w gruncie – belki w kolorze **teaku**



UWAGA!

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.